Person Jest 10 Persiai feher 0MtpX240 Collection Vassal-Montpellier Cl 4 ll 8 5 4
Bersiai Jehen Persiai feher en

Luntouloute








```
DESIGNATION: Beride Feler CLOS 4 PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 4
6
     Port : érig - 1/2 érig - couché.
     Date de Véraison : 18 - 8 66
     Date de Maturité:
     Pourriture :
     Millerandage: 5 andiocement des GRAPPE: C. M.
     GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
     BAIE : TG - G - M - P.
           disc. - sph. - ell. - ov.
            obov. - cyl. - fus.
     Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
     Saveur : S - m - ar - fox - herb.
                  CHARGE :
     s 12
     s 20
                avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.
```

nlantanlantanlantanlantan

Luntum luntu



Juntuuluutu

	Année 195	9	d 1								
	No Cel.	H82	S 4. Pla	nche		c	ðté				
-*===	I Nombre	<b>T****</b> ********************************	D A T E S								
	! Total	12,3	1163	1	1		1	1	1		
1	1 1	./.	1.2.	1	1	1	1	1	1		
×	1 7.	1	1	1	1	1	1	1	1		
×	1	· .	1	1	1	1	1	1	1 . 4		
¥	1	1	1		1		1	1	! . ,		
X	1		!	1	1	1	1	1	1		

		: 19	61 5: 14	- 8 8 4	Pe	rsidi	Feh	h	=======================================	======	
	Nombreltotal!	6,3	9.3	13.3	16-3	D A T	E S			======	
! 1 ! 2 ! 3 ! X ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10	B souds could	1	1	3	3 ^			3-61×			

alautaulautaulautaulautaa)

Inntimilianti

	1962			di P		5' 4	Côté		
<del>-</del>				cne		T E		.=======	
	Nombre   total	5,4	10-4			1 !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1 1 1 1 1
1	1.5.	.2	4. x			1	!	!	1 !
2	1 .4.	.0.	2.*			!	!	!	
<u>3</u>	!	!	!			i		!	
4	1	!	!			1	1	!	!
5		!	!	!		!	!	!	!
			edited action depend about control copies action to the terminal action	D 1	6 8-4	62 x	+5		

Persidi Teher -

Désignation :

humalimi

VASSAL Cl 4 Planche 8 Côté à Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 legt duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 Aeuto de à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

Persidi Feher.

färlde

Désignation:

Tumpungung Tumpungung

VASSAL Cl4 Planche & côté 5 Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 7 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Wlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.

  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Boniel 60

Nº ordre

+ Juntuuluuti

Persidi Teher

Désignation :

VASSAL CL4 Planche & côté S No 4 Souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

## Colonne

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 50 - mérithalle

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge fancé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - beurgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

alanta danta danta danta d

Nº ordre

Persidi Feher.

Désignation

+-Juntumlunti

VASSAL planche 8 côté \$ No 4 souche 12 3 4 5. ee 4

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6 fayous
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre buel
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/memban: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel de 18-6-1958

Nº d'ordre

Désignation

buluuluul

Gersidi Feher

VASSAL Clog 4 Planche 8 côté S Nº 4 souche @ 2 3 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lache (4)- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc (1) gras 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 ~ Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 35 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen (2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 51 .. A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 35 . De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel. 60

```
Gersidi Feher
Planche ..... côté ...... Rang 4.8.5.4.. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (3), court (3).
Sarment
             : grêle (2), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
    99
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntuuluute

Fluyel 4.11 63

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: . Persiai . feher . . .
Origine :
Emplacement: CP4 . . Vas. PP 54. . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - ② - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3 . .
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                         : 1-2-3
                 Direction
                      : 4-5.
                 Forme
                 Médiane/Mase : 6 - 7 - 8.
```

Luntondoot

Penner 58 -